



H3

3K

Wi-Fi okosotthon-kamera

Megbízható és okos kültéri védelem

Valószínűleg ez az egyik legtartósabb és legtöbb funkcióval rendelkező otthoni biztonsági kamera a teljes körű 24 órás védelemhez. A beépített Mi-modulnak köszönhetően a H3 3K intelligensebb értesítések küldésére képes, személyek, járművek, vagy akár egy integető kéz érzékelése esetén. A 3K felbontású színes éjszakai kép a tökéletes választás, ha egy nagyobb terület felügyelete a cél, legyen az egy udvar vagy bejárat, családi birtok vagy parkoló.



3K felbontás



AI-alapú emberi /
jármű-alakfelismerés



Színes éjszakai
látás



Kézmozdulatok
felismerése és
vezérlése



Testreszabható
észlelési zóna



Testreszabható
hangriasztások



Aktív védelem
villogó fénnel és
vészkürttel




Kétirányú
beszélgetés



Szilárd és robusztus
alumíniumötvözet
burkolat



IP67 időjárásálló
kialakítás



H.265
videótechnológia



Támogatja a
MicroSD kártyát¹
(256 GB-ig)




Enjoy Smart Security in Green, Solar Style

Sokkal többet láthat, és sokkal több mindent nyomon követhet

A 3K felbontású képnek köszönhetően gyakorlatilag lehetetlen nem észlelni a fontos részleteket. Bárhol és bármikor megtekintheti az otthonában történő fontos eseményeket, mintha a helyszínen lenne.

Crisp 3K



Hasznos Mi-funkciók az intelligensebb vezérlésért



Kézmozdulatok felismerése és vezérlése



AI-alapú emberi / jármű-alakfelismerés



Előfizetési díj nélkül

Intelligensebb értesítések

A kamera fedélzeti mesterséges intelligencia algoritmusai segít a mozgó emberek és járművek azonosításában. Csökkenti a lehulló levelek vagy repülő rovarok által okozott riasztásokat, és tájékoztatja Önt, ha valaki engedély nélkül parkol az Ön tulajdonában lévő területen.



Egy integetéssel máris kapcsolatot létesíthet

A kamera előtt integetve videóhívás indítható az okostelefonra². A gyerekei értesíthetik Önt, amikor hazaérnek a suliból.



Biztos lehet benne, hogy éjszakák jól védettek

A kamera gondoskodik arról, hogy senki se tudjon könnyen besurranni a sötétség leple alatt. Kedve szerint választhat a színes vagy az infravörös mód között. Vagy, a kamera „okos éjjeli” módba kapcsolható, amelyben mozgás észlelésekor a fekete-fehér módról automatikusan színes módra vált

Up to **30M** Color Night Vision



Egy éber őr, aki éjjel-nappal dolgozik

A kamera aktív védelmi funkcióval rendelkezik, amely extra védelmi réteget biztosít. Betolakodók észlelésekor a kamera a helyszíni elrettentést hangos szirénaszóval és két villogó reflektorral³ oldja meg.



Az üdvözlés ilyen egyszerű is lehet

A kétirányú kommunikációhoz egyszerűen használja a telefonját. De akár előzetesen is rögzíthet hangüzeneteket, amelyek automatikusan lejátszódnak személyek érzékelése esetén.



Miben segíthetek?

Küldeménye érkezett.




Fémből készült készülékház a zord környezethez

A H3 3K készülékháza IP67-védelemmel rendelkező alumíniumötvözetből készült. A kamera bármilyen időjárási viszonyok mellett megbízhatóan helytáll, legyen az eső, vihar vagy havazás.



Nagyméretű, biztonságos tárolási lehetőségek, amelyekben megbízhat

A rögzített események elmenthetők a helyi microSD-kártyára (legfeljebb 512 GB kapacitású), azonban előfizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra is, amely teljes mértékben titkosított, korlátlan felhőalapú tárolást biztosít.



Támogatja a MicroSD kártyát¹



Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet⁴

Nagyobb élmény a kisebb videofájlokkal

Az uralkodó H.264 videotömörítési technológiához képest, a H.265-ben rögzített 3K-s videók gördülékenyebb megtekintési élményt nyújtanak. Attól sem kell tartania, hogy a nagy videofájlok túl sok tárhelyet foglalnak el – a H.265 technológia akár 50%-kal képes csökkenteni a fájl méretét⁵.

50% ↓
Videótárhely

50% ↓
Szükséges sávszélesség



Mi mindent megteszünk az adatok és a magánszféra védelme érdekében.

Úgy terveztük meg a H3 3K modellt, hogy tiszteletben tartsa a magánszférát, és adatainak minden egyes bitjét biztonságosan védje. Az EZVIZ alkalmazásban felvételek személyes zónákat⁶ állíthat be, biztosítva ezáltal, hogy csak az kerüljön rögzítésre, ami engedélyezett és helyénvaló. Mindamelllett, a magánszféra védelme és a biztonság érdekében a felvételeket teljes mértékű végpontok közötti titkosítás védi.



AES 128 bites titkosítás




TLS titkosítási protokoll



Többlépcsős azonosítás

Személyes zóna



1 A memóriakártyát külön kell megvásárolni.

2 Az EZVIZ alkalmazáson keresztül történő videóhívás csak akkor indítható, ha a kamera egy integető kezet észlel maga előtt 3-tól 5 méterig terjedő távolságban.

3 A reflektorok nem villognak aktív színes éjjellátó üzemmód esetén.

4 A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.

5 Az adatok az EZVIZ laboratórium normál körülmények között végzett tesztjének eredményeiből származnak. A videótömörítés hatékonysága a rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

6 A felhasználó a téglalapokba rajzolva legfeljebb 4 személyes zónát alakíthat ki.

Műszaki adatok

Modell CS-H3-R100-1J5WKFL

Általános

Méret	75,5 x 75,5 x 155 mm (2,97 x 2,97 x 6,10 hüvelyk)
Csomagolás méretei	227 x 100 x 92 mm (8,94 x 3,94 x 3,62 hüvelyk)
Súly	Nettó tömeg: 433 g (15,27 oz) Csomagolással: 652 g (23,00 oz)
IP-fokozat	IP67
Üzemeltetési feltételek	-30 °C és 60 °C között páratartalom legfeljebb 95% (nem kondenzálódó)

Kamera

Képezékelő	1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés
Záridő	Önadaptív rekesz
Objektív	2,8 mm F2.0-nál, látószög: 114° (átló), 96° (vízszintes), 51° (függőleges) 4mm F2,0 mellett, látószög: 95° (átló), 80° (vízszintes), 42° (függőleges)
Minimális megvilágítás	0,01 lux (F2,0, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel
Objektívrögzítés	M12
Nappali/éjszakai mód kapcsoló	IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással
DNR	3D DNR
WDR	Digitális WDR
BLC	Támogatja
Infravörös éjjellátás távolság	akár 30 m

Videó és hang

Max. felbontás	2880 x 1620 pixel
Képkockasebesség	Max.: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során
Videótömörítés	H.265 / H.264
Videó bitráta	Ultra-HD; HD; Szabvány. Adaptív bitráta.
Audió bitráta	Önadaptív
Max. bitráta	4 Mbps

Hálózat

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna-sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Wi-Fi párosítás	AP párosítás
Protokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Interfész protokoll	EZVIZ Cloud saját protokoll
Vezetékes hálózat	RJ45 × 1(10 M/100 M Adaptív Ethernet port)

Funkció

Érzékelés	Mi-támogatású emberi / járműalak-érzékelés, integető kéz érzékelése, mozgásérzékelés
Testre szabott riasztási terület	Támogatja
Integráció	Kompatibilis az Alexával, a Google Asszistenssel és az IFTTT-vel
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, képtükrözés, jelszóvédelem, vízjel

Tárhely

Helyi tárhely	Támogatja a MicroSD-kártyát (512 GB-ig)
Felhőalapú tárhely	Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet (előfizetés szükséges)

Áramellátás


Kábelezés	Vezetékes
Tápegység	12 V / 1 A egyenáram
Energiafogyasztás	Max. 8W

A doboz tartalma

- EZVIZ H3 3K kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozási információk
- Rövid üzembehelyezési útmutató

Tanúsítványok

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezviz.com/>