



DB2

Akkumulátorral működő videós ajtócsengő készlet

Megbízható bejárati ajtó védelem 2K felbontásban

Tudja, hogy ki és miért van ott, még mielőtt kinyitná az ajtót. Az EZVIZ DB2 egy 100%-ban vezeték nélküli csengőszett, amely a bejárati ajtó védelmére és a kommunikációra vonatkozó minden alapvető igényt kielégít. A rendkívül egyszerű telepítés és a minden időjárási körülmények közötti megbízható használat mellett a kapucsengő több speciális funkcióval is rendelkezik, beleértve a 2K felbontású videót, a rendkívül széles látómezt és az intelligens mozgásérzékelést.



2K Felbontás



Intelligens emberi
mozgás érzékelés



176°-os ultra széles
látómező



5200 mAh-s
újratölthető lítium
akkumulátor



Wi-Fi hangjátékkal
(támogatja a
microSD-kártyát 256 GB-ig)



Többféle csengőhang
elérhető



IR éjjellátó (akár 5 m /
16 láb távolsáig)



Riasztó manipuláció
elleni védelemmel



Időjárásálló kivitel

H.265 H.265 videótechnológia



A vadonatúj DB2 ajtócsengővel 2K felbontásban láthat.

Nincs több frusztráció a pixeles vagy elmosódott videók miatt. A DB2 2K felbontásban rögzít mindent, ami az otthona bejáratánál történik. Emellett 5 méteres infravörös éjjellátóval is fel van szerelve a nyugodt mindennapokért.




DB2 2K felbontású kamerával



A piacon uralkodó
2MP-s kamerák

Jól átgondolt megoldás egy készletben.

Annak érdekében, hogy a csengőhangot még messziről is meghallja, az EZVIZ ezt egy beltéri csengővel párosította. Sőt, a csengő segít a Wi-Fi jel kiterjesztésében, miközben növeli a kapucsengő hálózati csatlakoztathatóságát. Míg más vezeték nélküli ajtócsengők hálózati problémákkal küszködhetnek, a DB2 stabil kapcsolatára mindig számíthat.



Többféle csengőhang elérhető



Wi-Fi kapcsolat erősítő a kapucsengőhöz



MicroSD kártyahely (legfeljebb 256 GB)

*A DB2 kompatibilis lehet az összes 16/24V-os mechanikus vagy elektromos csengőhanggal is, amivel már rendelkezik otthon.



Percek alatt beüzemelhető, és körülbelül 4 hónapig használható.

Ha Ön nem éppen egy kiváló villanyszerelő, akkor ez a vezeték nélküli, vezetékektől mentes és időjárásálló DB2 lehet a legjobb választás - ragassza fel bárhová, és élvezze a hosszú távú működést.

*Az adatok az EZVIZ laboratóriumának standard körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak, napi 5 percnyi használat alapján.



Időjárásálló kivitel



Akár 115 napos
akkumulátor-üzemidő
* (5200 mAh-s
újratölthető
akkumulátor)



Energiatakarékos
üzemmód



A rendkívül széles látószöggel a teljes képet látja.

A 176 fokos látószögnek köszönhetően könnyen láthatja a postást tetőtől talpig, és azt is, hová helyezi el a csomagját. A kapucsengőhöz többféle szerelőlemez is található a csomagban, amelyek segítségével beállítható a telepítés optimális szöge.

A különböző tartókkal
beállíthatja a lefedettséget

176° (átlós)

Egy intelligens ajtóőr, hogy Ön mindig képben legyen.


Az emberalak- és PIR-érzékelővel rendelkező készülék elég intelligens ahhoz, hogy megkülönböztesse az embereket a háziállatoktól vagy tárgytól. A riasztás indításának feltételeit testre szabhatja, hogy beállítsa a kívánt érzékenységet.

*A javasolt PIR érzékelési távolság az EZVIZ laboratórium teszteredményeiből származik. Különböző környezeti tényezők függvényében változhat.



Beszélgethet, még mielőtt ajtót nyitna.

Üdvözölje a barátait vagy a csomagszállítót, még mielőtt az ajtóhoz érne. Az EZVIZ alkalmazás segítségével csak egy egyszerű érintés, és már beszélhet vagy reagálhat.



Könnyen használható, de nehezen manipulálható.

Ha a csengőt erőszakkal eltávolítják, éles riasztás hallható, és azonnal küld egy mobil riasztást is. Ráadásul a DB2 a felhasználói fiókhoz kötött korlátozásnak köszönhetően az ellopása után is letiltja az illetéktelen használatot.



Manipuláció elleni védelemmel ellátott riasztó



Egyedi felhőalapú fiók hozzáférés


Biztonságos és rugalmas tárolási lehetőségek.

A beltéri csengőbe microSD-kártyát helyezhet a felvételek helyi mentéséhez, így nem kell aggódnia az adatvesztés miatt, még akkor sem, ha a csengő megsérül vagy elveszik. Előfizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra is, ami korlátlan tárhelyet és további adatvédelmet biztosít.

*A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze ennek elérhetőségét.



Támogatja a MicroSD kártyákat



Titkosított felhőalapú tárolás*

Csökkentse a videó tárhelyet, és enyhítse a hálózati terhelést.

A kapucsengő a korszerű H.265 videótömörítési technológiát használja, ami azonos vagy jobb videóminőséget biztosít, miközben csökkenti a szükséges sávszélességet és tárhelyet.


*A folyamatos felvételi mód alkalmazásakor a H.265 technológia a H.264-hez képest 50%-kal csökkentheti a videóhoz szükséges tárhelyet és sávszélességet.



H.264 (Általánosan használt videótömörítés)

Szükséges sávszélesség

Spațiu de stocare necesar



H.265 (Továbbfejlesztett videótömörítés)

Szükséges sávszélesség

Szükséges tárhely

Megvédjük az Ön adatait és magánéletét.

Az Ön adatainak biztonsága és magánszférájának védelme minden általunk tervezett termék sarkalatos pontja. Az eszköz és az EZVIZ Cloud közötti adatforgalom végponttól végpontig titkosított. Csak Ön rendelkezik az adatok visszafejtéséhez szükséges kulcsokkal.



AES 128 bites titkosítás



TLS titkosítási protokoll



Töbllépcsős hitelesítés

Műszaki adatok

Modell CS-DB2-A0-2C3WPB

Kamera paramétere

Képezékelő	1/2,7" progresszív letapogatású CMOS (Támogatja az alacsony fényérzékenységet)
Lencse	2,0 mm @ F2.0, látószög: 176° (átlós)
Éjjel-nappali	Ir-szűrő automatikus kapcsolóval

Videó paramétere

Max. felbontás	2000 × 1504
DNR (Digitális zajcsökkentés)	2D/3D DNR
Videótömörítés	H.265 / H.264
Képkocka sebesség	Max: 15 képkocka/mp, önadaptív a hálózati átvitel során

PIR érzékelő

Érzékelési szög	100°
Küldési távolság	Max. 5 m (16,4 láb)
Érzékenység	Felhasználó által állítható (magas, közepes és alacsony érzékenység)

Interfész

Audio bemenet	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Audio kimenet	Beépített nagy teljesítményű hangsugárzó
Reset gomb	Igen

Hálózati paraméterek

Protokoll	EZVIZ Felhő saját protokoll
Interfész protokoll	EZVIZ Felhő saját protokoll

Funkciók

Intelligens riasztás	PIR + emberi alak intelligens mozgásérzékelése
Riasztó manipulációs védelemmel	Hang- és fényjelzéses szétszerelés elleni riasztás (támogatja a riasztások küldését okostelefonra)
Videó kaputelefon	Nagy hatótávú kétirányú videóbeszélgetés

Wi-Fi paraméterek

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna sávszélesség	Támogatja a 20MHz-t
Biztonság	64/128-bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli arány	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps

Általános

Működési feltételek	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F), páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
IP fokozat	IP65
Súly	241,35 g (8,5 uncia)
Méret	150 × 58 × 32 mm (5,91 × 2,28 × 1,24 hüvelyk)
Akkumulátor kapacitás	5200mAh újratölthető lítium akkumulátor
Tápellátás	DC5V±10% 2A
Energiafogyasztás	Max. 2W

Csengő

Méret	100 × 55 × 35 mm (3,94 × 2,17 × 1,38 hüvelyk)
Tápellátás	AC 110 ~ 240V
Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Csengőhang	20 csengőhang támogatása állítható hangerővel
Audio kimenet	72 dB 1 méteren belül
Tárolás	Támogatja a microSD-kártyát 256 GB-ig
Súly	120 g (4,2 uncia)

A csomagban

- DB2 videó-kaputelefon
- Csengő
- Szerelőlemezek
- Döntött szerelőlemezek (2)
- Csavarhúzó és csavarkészlet (2)
- Habmatrica
- Alátét hablemez
- Fúrósablon
- Rögzítő
- U alakú kábel és kábelcsatlakozók (3)
- Tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Telepítési útmutató
- Szabályozási tájékoztató

Tanúsítványok

UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>